

Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder tillægges en særlig betydning ved vurdering af akkrediteringsstatus, da manglende opfyldelse af disse standarder kan indebære umiddelbar risiko for patienten.

### Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Alle indikatorer er helt opfyldt.

### Surveyteamets sammenfattende konklusion, ved Stina Juel Lanken

Olin Øre Næse Hals Klinik er bestående af speciallægen og en social- og sundhedsassistent samt en anæstesisygeplejerske, der arbejder på den månedelige operationsdag.

Klinikken er særdeles velstruktureret, og der arbejdes med højt fokus på patientsikkerhed, patientfredshed og kvalitetsudvikling. Surveyteamet får indtryk af, at klinikkens personale har et meget velfungerende samarbejde.

### 01 Ledelse, kvalitet og drift

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator	Patientsikkerhedskritisk:			
Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
				Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
				Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
				Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
				Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
				Opfølgning:

### 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator	Patientsikkerhedskritisk:			
Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
				Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
				Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
				Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	IR	Ikke relevant
				Der findes ingen kliniske kvalitetsdatabaser indenfor specialet.
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
				Opfølgning:
Indikator 6	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
				Opfølgning:
Indikator 7	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	IR	Ikke relevant
				Der findes ingen kliniske kvalitetsdatabaser indenfor specialet.

### 03 Patientsikkerhed

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 6</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke operative indgreb i lokal eller fuld anæstesi, hvor der er risiko for blødninger i klinikken.
<b>Indikator 7</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 8</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 9</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:

#### 04 Utilsigtede hændelser

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:

#### 05 Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken #

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken.
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken.

#### 06 Patientjournalen #

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:

#### 07 Patientidentifikation #

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:

#### 08 Parakliniske undersøgelser #

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
--------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------	---------------------	-------------

<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:

#### 09 Basal hjerte-lungeredning #

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:

#### 10 Visitation og henvisning

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:

#### 11 Hygiejne

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 6</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 7</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:

#### 12 Apparat til diagnostik og behandling

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
--------------------	---------------------------	--------------------------	-----------	---------------------	-------------

#### 13 Personoplysninger og diskretion

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>	Opfølgning:

**Indikator 3** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

**Indikator 4** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

#### 14 Håndtering af utensilier og lægemidler

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

**Indikator 1** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

**Indikator 2** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

**Indikator 3** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

**Indikator 4** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

**Indikator 5** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

#### 15 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

**Indikator 1** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

**Indikator 2** Patientsikkerhedskritisk:  **IR** Ikke relevant

Der er ikke sket nyansættelser i klinikken indenfor det sidste år.

Opfølgning:

**Indikator 3** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

**Indikator 4** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

**Indikator 5** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

**Indikator 6** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

**Indikator 7** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

#### 16 Patienters oplevelse af kvalitet

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

**Indikator 1** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

**Indikator 2** Patientsikkerhedskritisk:  **HO** Helt opfyldt

Opfølgning: